



**gemeente Zaanstad**  
Veiligheid, Vergunningen en  
Handhaving (VVH)

Stadhuisplein 100  
1506 MZ Zaandam  
Postbus 2000  
1500 GA Zaandam

Telefoon 14 075

[www.zaanstad.nl](http://www.zaanstad.nl)

Gemeente Zaanstad, Domein Stedelijke Ontwikkeling  
De heer I. van Straalen  
Stadhuisplein 100  
1506 MZ ZAANDAM

DATUM	2 april 2020
ONS KENMERK	O20200234
BIJLAGE(N)	Documenten
ONDERWERP	Omgevingsvergunning

Geachte heer Van Straalen,

Op 14 februari 2020 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het project het kappen van 10 bomen en herplanten nog nader te bepalen met de volgende activiteit:

1. Het vellen of doen vellen van een houtopstand

De aanvraag heeft betrekking op de locatie kade langs Jan van Goyenkade te Zaandam.

Over de voortgang van de behandeling van uw aanvraag berichten wij u het volgende.

Deze brief bevat in onderstaande volgorde:

- a. het besluit op uw aanvraag
- b. overige bijgevoegde documenten, waaronder de bijlage 'Onderdelen omgevingsvergunning'
- c. de rechtsmiddelen die tegen dit besluit openstaan
- d. moment van inwerkingtreding van dit besluit
- e. leges
- f. mogelijkheid voor het verkrijgen van nadere informatie

#### **a. Besluit**

Wij besluiten:

1. gelet op artikel 2.2 lid 1 onder g juncto artikel 2.18 en 2.22 t/m 2.25 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen onder de voorschriften zoals die voor de desbetreffende activiteit in het desbetreffende onderdeel behorend bij deze vergunning zijn beschreven.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- a. Het vellen of doen vellen van een houtopstand onder de in onderdeel 2 behorend bij deze vergunning genoemde voorschriften en gelet op de in dat onderdeel beschreven overwegingen.

## **b. Bijgevoegde documenten**

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als documenten bijgevoegd:

- Bijlage onderdelen omgevingsvergunning
- Situatietekening te vervangen kademuur ontvangen op 14 februari 2020
- Gegevens houtopstanden ontvangen op 14 februari 2020
- Situatietekening te kappen bomen ontvangen op 14 februari 2020

De documenten en bijlagen maken deel uit van de vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

## **c. Rechtsmiddelen**

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen **6 weken** onmiddellijk liggend **na** de dag van verzending van dit besluit aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Dit kan digitaal. Ga daarvoor naar [www.zaanstad.nl](http://www.zaanstad.nl) en tik uw zoekterm in "bezwaar tegen besluit indienen". Voor het digitaal indienen van uw bezwaarschrift heeft u uw DigiD-inlogcode nodig.

Schrijft u liever een brief? Richt uw bezwaarschrift dan aan Gemeente Zaanstad, t.a.v. burgemeester en wethouders, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van deze brief te vermelden of een kopie van deze brief mee te zenden.

Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift ook uw telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.

Meer informatie over de bezwarenprocedure staat in de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'. Deze kunt u kosteloos downloaden vanaf de website [www.Rijksoverheid.nl](http://www.Rijksoverheid.nl) of bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijld spoed dit vereist, kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van het verzoek wordt griffierecht geheven.

## **d. Moment van inwerkingtreding**

Gelet op artikel 6.1., lid 2 onder a van de Wabo treedt de beschikking in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

Wanneer gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

## **e. Leges**

Tot slot vermelden wij dat u separaat van dit besluit een nota voor de opgelegde leges toegezonden krijgt of heeft gekregen. Tegen deze nota staat een afzonderlijke procedure voor bezwaar en beroep open.

**f. Nadere informatie**

Indien u nog vragen hebt of inlichtingen wenst, dan kunt u contact opnemen met mevrouw K. Karregat, van de afdeling Vergunningen. Mevrouw Karregat is bereikbaar onder telefoonnummer 14075.

De aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer O20200234. Wilt u bij vragen of overleg dit nummer bij de hand houden en het in uw schriftelijke correspondentie vermelden?

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Medewerker Vergunningen  
K. Karregat

*Dit besluit is digitaal vastgesteld door de hierboven vermelde persoon namens het bevoegde gezag.  
Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig.*

## **Bijlage: Onderdelen omgevingsvergunning**

### **Inhoudsopgave**

- 1) Procedureel
- 2) Het vellen of doen vellen van een houtopstand

## 1) Procedureel

### Gegevens aanvraag

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:  
het kappen van 10 bomen en herplanten nog nader te bepalen.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

- 1) Het vellen of doen vellen van een houtopstand

### Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om op de omgevingsvergunning te beslissen.

### Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van artikel 2.8 Wabo, paragraaf 4.2 Bor en de artikelen uit de Regeling omgevingsrecht getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

### Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 Wabo. Conform het bepaalde in artikel 3.8 Wabo is de aanvraag om omgevingsvergunning op 4 maart 2020 bekendgemaakt in het Zaans Stadsblad.

## 2) Het vellen of doen vellen van een houtopstand

### 1. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn krachtens artikel 2.22 e.v. van de Wabo van toepassing:

- Binnen twee jaar na de kap van de 10 bomen dient de vergunninghouder over te gaan tot herplant van 10 bomen met een minimale stamdiameter van 5/10 centimeter, gemeten op 1.30 meter boven het maaiveld. Eventuele kabels en leidingen dienen te worden omgelegd. Er dient ondergrondverbetering plaats te vinden ter grootte van minstens 10/15/20 m<sup>3</sup> per boom. De locatie van deze herplant dient nog nader bepaald te worden.
- De bepalingen uit de Wet Natuurbescherming met betrekking tot beschermde planten en inheemse diersoorten moeten worden gerespecteerd; ([www.rvo.nl](http://www.rvo.nl)).
- Indien voor dit project tevens een omgevingsvergunning voor bouwen, slopen of voor het aanleggen van een in- of uitrit nodig is, mag pas van deze omgevingsvergunning voor kappen gebruik worden gemaakt van de vergunning indien de daarmee samenhangende vergunning (bijvoorbeeld voor bouw, sloop, uitweg of aanleg) is verleend en de bezwaartermijn, c.q. beroepstermijn van de samenhangende vergunning is verstreken zonder dat de samenhangende vergunning is geschorst.

### 2. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij de volgende aspecten overwogen.

Voor de realisatie van het plan is ingevolge artikel 2.2, eerste lid, onder g Wabo juncto artikel 4.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een omgevingsvergunning vereist.

Ingevolge artikel 2.18 Wabo dient de aanvraag om omgevingsvergunning te worden beoordeeld aan de hand van de relevante bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Ingevolge artikel 2.18 Wabo juncto artikel 4.11 eerste lid van de APV, is het verboden om zonder vergunning van het bevoegd gezag de houtopstanden te vellen of te doen vellen die staan vermeld op de Bomenlijst, of die zich bevinden op een openbare plaats.

Ingevolge het tweede lid van artikel 4.11 kan een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen worden geweigerd op grond van:

- a. de natuurwaarde van de houtopstand;
- b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
- c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpschoon;
- d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
- e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
- f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand

De bovengenoemde bepalingen hebben tot doel het behoud van waardevolle bomen te waarborgen. Het belang van het behoud van waardevolle bomen moet echter worden afgewogen tegen andere belangen zoals het belang van diegene die tot velling wil overgaan.

Bij de aanvraag gaat het om 10 bomen. Deze bomen zijn geïventariseerd door een boomdeskundige van De Boominspecteurs. De inspectie heeft plaats gevonden in december 2019. Tijdens de inspectie is gebleken dat de bomen een onvoldoende tot slechte conditie hebben. De verwachte levensduur varieert van 0 - 15 jaar.

De kap van de bomen is noodzakelijk vanwege herstel van de kademuur. Onderzocht is, of deze werkzaamheden ook kunnen plaatsvinden met behoud van de bomen. Gebleken is dat dat niet het

geval is omdat de werkzaamheden plaatsvinden op de locatie van de bomen. Met de werkzaamheden zouden de wortels van deze bomen dusdanig aangetast worden dat duurzaam behoud niet mogelijk is. Wij vinden het belang dat gediend is met het herstel van de kademuur zwaarder wegen dan het belang dat gediend is met het behoud van de bomen. De kademuur is in slechte staat en dient vervangen te worden.

Gebleken is dat van de waarden als bedoeld onder a t/m f geen sprake is. Daarmee is er geen weigeringsgrond voor de gevraagde vergunning.


### **Conclusie**

Gelet op het voorgaande zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

### **3. Toetsingsdocumenten**

De volgende toetsingsdocumenten zijn bij de inhoudelijke beoordeling betrokken:

- Bomenbeleidsplan Zaanstad 2009.



niet aanwezig  
niet aanwezig

niet aanwezig

niet aanwezig



332	14815	Acer pseudoplatanus cv.	Gewone esdoorn (cultivar)	volgroeï	74	5	6	Matig	heestervak	niet opgedrukt	Matig	1-5 jaar
333	14801	Acer pseudoplatanus cv.	Gewone esdoorn (cultivar)	halfwas	52	4	5	Matig	heestervak	niet opgedrukt	Matig	10-25 Jaar
334	14800	Acer pseudoplatanus cv.	Gewone esdoorn (cultivar)	halfwas	58	3	5	Matig	heestervak	niet opgedrukt	Matig	10-25 Jaar
335	14798	Acer pseudoplatanus cv.	Gewone esdoorn (cultivar)	halfwas	39	2	3	Matig	heestervak	niet opgedrukt	Redelijk	10-25 Jaar
336	14797	Acer pseudoplatanus cv.	Gewone esdoorn (cultivar)	halfwas	62	3	5	Matig	heestervak	niet opgedrukt	Redelijk	10-25 Jaar
337	14796	Acer pseudoplatanus cv.	Gewone esdoorn (cultivar)								Boom niet aanwezig	
338	1211131										Boom niet aanwezig	
339	14792	Acer pseudoplatanus cv.	Gewone esdoorn (cultivar)	halfwas	75	4	6	Matig	heestervak	niet opgedrukt	Redelijk	10-25 Jaar
340	14791	Acer pseudoplatanus cv.	Gewone esdoorn (cultivar)	halfwas	62	2	4	Matig	heestervak	niet opgedrukt	Redelijk	10-25 Jaar
341	14789	Acer pseudoplatanus cv.	Gewone esdoorn (cultivar)	volgroeï	98	4	7	Matig	heestervak	niet opgedrukt	Matig	10-25 Jaar
342	1211667	Betula pendula	Ruwe berk	volgroeï	117	4	8	Redelijk	heestervak	niet opgedrukt	Redelijk	> 25 jaar
343	1211454										Boom niet aanwezig	
344	56370	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	Krentenboompje	jong	19	2	1	Redelijk	gras	niet opgedrukt	Redelijk	> 25 jaar



vervangen kademuur